Kisliaski noir

Vass8R06s146-150

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp591

alaataadaasiaalaasiaad

Kisliaski mon 8 R6 s. 146, 150









Kisliaski non Di DESIGNATION : CLOS & PLANCHE RANG & Souche 146 Vigueur : PORT : érig - ½ érig - couché Willerandage : 0 Date de Véraison: 4.8,86 X

Date de Naturité: 8.9-86 +3 GRAPPE : G - F P : L - H - 6 BAIE : TG - G- N - P 20 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULSUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H SAVAUR : (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins apyrène JUS \ inc. + coloré

> 0108 8 RANG 6 Souche 146-150 Désignation: Kisliaski moir CHARGE: Année: Veraison: 5-9.88 Daturită: Pour.: 0 L - M - C Migosur : 3 POPE : Frig - 1/2 érig - couché Année : 7G - G M - P - Dim.: 20.20 olsc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N. SAVER : S-m-ar-fox-herb. Avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré 733 11 4

Année: 1986
Emplacement. 8.6.6...146.150. Désignation. Kislinski mour

daatailiiitiidentadaatail

	! ! Nombre	DATES							
4	! Total ! d'yeux	243	28.3	to the day year one of the face that the real time that the face that th	1 1	1			
1 1	1 3	! 0	1] 	1 1			
2	: 3	12 ×	2 x	! ! ! !	1	1 1			
3	: 3	11	! % K	<u> </u>	!	1			
	! 4	1 2 K	21	; ; ; ;	!	1			
1 3	1 3	i	1 /	1 1	i	1			

D le 28.3.86 +3

AFMEE 1987 MOM Kisliaski nour EMPLACEMENT 8 R6 A 146.150

Souche yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo: début	raisor mi/f		Vé: début	raisor mi/v		Maturité
1 4 4 3 3 3 4 5 A	27.3 27.3 27.3 27.3	+5	4 3 1 3 6 17	10	9,6		19,6	3.8		10.8	149

VANNEE 1988

NOM Kis-liaski n EMPLACEMENT PR6 s166.150 mi

luntumhinin

uluutindinamalaataalaataal

T												
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4	21.3	283 1.4 25.3 28.3 25.3	3	6	31.5	3¢	Ci	1.8	4.8	8.8	5-9-88
-		Pourri	ture :	0	Port :	erigē	Vi	gueur	: 3 moy	mt2		+3
			+3				+3					

NOM Kisliashi mour EMPLACEMENT 8 RG s.146-150

Souche	Nbre yeux	Débourre début m		Ferti- lité	Flo: début	raisor mi/fi		1	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	44224		1 21 0 2	3,7		30.5	<i>S</i> <u></u> 6	24.7	31,7	7,8	
- Pou	rritur	e: 10%	Mill. :	0			je'	v	igueu	! r : 4	

EMPLACEMENT :

luntanhanti

Kisliaski noor Cl8 R 6 D - 146-150 (5:147)

<u>daata daataalaataalaataal</u>

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneur 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (laucre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 -duveteuses () cotonneuses ()
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes & liquitres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvoss

Kisliaski noir clos 8 R 6 s - 146 - 150 6.147)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

Désignation : Emplacement :

Jantanhanti

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.

 à limbe plan 6 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 2 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement :

Jantanhanta

Kisliaski noir els 8 R6 s. 146-150 (0.147)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré (7)- à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes 6.

: coloré () - vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 8)-53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Désignation : Emplacement:

Unimbarta

Krsliaski moin cla 8 RG d. 146-150 (~146)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre O- séteux 5 -

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux /5/ - velouté 6 aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 -35 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5)

lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4)gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervuros : Face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 pentièrement rouge 4.

Face inférieure : verte (1 - partiellement 38 rouge Sepontièrement rouge 4.

Coulcur: vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 9

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2/- autre 3.

```
Kisliaski noir
Désignation :
Emplacement: Clos 8 RG s 146-150 (0147)
                         GRAPPE
24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions: 14x
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédonoule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
     ramification (
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
   de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 19 × 19 ).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (5)
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutra () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
     herbaco 6 - speciale 7.
30 - Avec pépins (3) - apyrène 9
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
Ji - - fairelle do couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - 1 bourrelet évident 1 - peu apparent (2)
32 - A pinceau : court 4 - moyen /5/- long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
33 - De séparation racile (égreneuse) 1 - difficile 2./
```

Annimilanti

No d'ordre :

DENOMINATION: Kisliaski moir EMPLACEMENT: PR6 146.150 (3.149)

Juntanhanti

SARMENT DE VIGNE

sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (6).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :40... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3)...
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2).

sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : Désignation : Kisliaski nois Emplacement: 886 & 146.150 : 1 - 2 - 3 Angle des nervures

Juntumbunti

: 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L2 : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Sup.

Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27 - 28 - 29)

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266) Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

dantınılındındınlarılarılındındı

Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - (41) Dents : forme

: (12) - (13) - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction: vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües